



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

LEI Nº 3.920, DE 13 DE JULHO DE 2020

*Institui a Lei de
Mobilidade Urbana do Município de
Mairiporã e dá outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVOU:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I DA POLÍTICA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Mairiporã - SP.

Parágrafo único. As normas, princípios básicos e diretrizes da Lei de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012) são aplicáveis a toda extensão territorial do Município de Mairiporã.

Art. 2º A Política Municipal de Mobilidade é entendida como a articulação e a ordenação dos componentes estruturadores da mobilidade no Município de Mairiporã, integrada pelo Sistema Municipal de Transportes, pelo Sistema Municipal de Viação vinculados ao Sistema Federal nos termos da lei específica e pelo Sistema Municipal de Trânsito, explicitados da seguinte forma:

I - Sistema Municipal de Transportes, constituído pelos serviços de transportes de passageiros e de cargas, abrigos, estações de passageiros e operadores de serviços;

II - Sistema Municipal de Viação, constituído pela infraestrutura física das vias que compõem a malha viária por onde circulam veículos, pessoas e animais; e

III - Sistema Municipal de Trânsito, constituído pelo conjunto de sinalizações viárias que orientam o tráfego nas vias, sujeitando os usuários às sanções e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação aplicável.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES

SEÇÃO I DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 3º A Lei de Mobilidade do Município de Mairiporã é o instrumento orientador e normativo de sua Política de Mobilidade Urbana, buscando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município.

Parágrafo único. A lei municipal de mobilidade tem por princípios:

I - acesso amplo e democrático ao espaço municipal, com garantia de acessibilidade universal e a circulação ordenada de pessoas e cargas;

II - desenvolvimento sustentável;

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;

IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;

V - segurança nos deslocamentos das pessoas;

VI - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;

VII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e

VIII - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

SEÇÃO II DOS OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Art. 4º A Política Municipal de Mobilidade tem como objetivo geral, proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços públicos municipais, garantindo a acessibilidade universal, a equidade de direitos e deveres sobre o uso dos sistemas de mobilidade, a segurança no trânsito e a livre circulação de pessoas e de cargas, orientada sempre para a inclusão social, redução de desigualdades e desenvolvimento sustentável.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Art. 5º São objetivos específicos da Política Municipal de Mobilidade:

I – planejar, regular e fiscalizar o Sistema Municipal de Transporte;

II – planejar, regular e fiscalizar o Sistema Municipal de Viação; e

III - planejar, regular e fiscalizar o Sistema Municipal de Trânsito, no âmbito de competência do município.

SEÇÃO III DAS DIRETRIZES

Art. 6º São diretrizes da Política Municipal de Mobilidade:

I – priorizar o transporte público coletivo sobre o transporte individual e os modos de transporte não motorizados sobre os motorizados;

II – criar condições viárias de mobilidade e a acessibilidade para os pedestres, ciclistas e pessoas com necessidades especiais ou com restrição de mobilidade;

III – considerar o sistema viário municipal como um todo, de forma a indicar fluxos otimizados para o transporte de cargas e do transporte coletivo, na busca da redução de impacto social e ambiental sobre a malha viária;

IV – considerar no planejamento viário municipal os fluxos peatonais e cicloviários, interligados ao sistema de áreas verdes, na busca de alternativas eficientes de deslocamento no município;

V – resguardar a integridade e a continuidade da malha viária municipal, mediante controle ostensivo de sua ampliação, priorizando as necessidades coletivas sobre os interesses privados;

VI – exigir o cumprimento da legislação federal que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida; e

VII – compatibilizar a legislação existente com as diretrizes e proposições estabelecidas nos programas do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Mairiporã.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SEÇÃO IV DAS DEFINIÇÕES

Art. 7º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos, autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

II - acesso: espaço transversal ao passeio público que permite a interligação para veículos e pedestres entre as pistas de rolamento e o lote, independentemente da característica dos mesmos;

III - acostamento: parte da via, diferenciada da pista de rolamento e destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim;

IV - alinhamento: a linha divisória entre o lote, prédio ou terreno e o espaço público de vias e logradouros, conformando a testada;

V - bicicleta: veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor;

VI - bicicletário: local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas;

VII - bocas de lobo: caixas de recolhimento de águas pluviais, instaladas nos talwegues das sarjetas;

VIII - bordo da pista: margem da pista de rolamento, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos;

IX - calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros afins;

X - canteiro: trecho verde da faixa de serviço exclusiva para vegetação;

XI - canteiro central: obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício);

XII - ciclo: veículo de, pelo menos, duas rodas, à propulsão humana;

XIII - ciclo-elétrico: todo veículo de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, dotados



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

ou não de pedais acionados pelo condutor, cujo peso máximo, incluindo o condutor, não exceda a cento e quarenta quilos e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante não ultrapasse a cinquenta quilômetros por hora;

XIV - ciclofaixa: parte da pista de rolamento reservada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica;

XV - ciclomotor: veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora;

XVI - ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum;

XVII - corredor: pista de rolamento de uso exclusivo do transporte coletivo;

XVIII - cruzamento: interseção de duas vias em nível;

XIX - dispositivo de segurança: qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo;

XX - espaço público: espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada e estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres e ciclistas, tais como calçadas, parques, áreas de lazer, calçadões, ciclovias e ciclofaixas;

XXI - esquina: concordância entre dois alinhamentos viários;

XXII - estacionamento: imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros;

XXIII - estrada vicinal: via rural de conexão entre localidades, sujeita igualmente a padronização de gabarito em quaisquer condições de pavimentação;

XXIV - faixa de serviço: parte do passeio público destinado à instalação de mobiliários urbanos, sinalizadores, vegetação e redes de distribuição;

XXV - faixa de trânsito: qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores;



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

XXVI - gabarito: seção transversal do conjunto de caixas de ruas, passeios públicos e canteiros, determinante do padrão da via e da composição dos seus serviços;

XXVII - **greide**: do inglês, *grade*, série de cotas que caracterizam o perfil longitudinal de uma via;

XXVIII - guia: aresta contínua superior do meio-fio, que define as cotas de nível dos pavimentos, redes e sistemas;

XXIX - hierarquia viária: classificação das vias urbanas, estradas municipais e rodovias, segundo a avaliação das funções na malha viária, objetivando dotar preferência de fluxo às vias, estabelecer a velocidade regulamentar e definir as características físicas, do tipo de sinalização e das demais operações urbanas (parada, estacionamento, carga e descarga etc.);

XXX - ilha: obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção;

XXXI - interseção: todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações;

XXXII - logradouro público: todo e qualquer espaço público passível de endereçamento;

XXXIII - lote lindeiro: aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita;

XXXIV - malha viária: o conjunto de vias urbanas do município;

XXXV - marcas viárias: conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via;

XXXVI - meio-fio: cordão linear, normalmente em desnível, formando a sarjeta, que divide os espaços do passeio público e da caixa de rua;

XXXVII - micro-ônibus: veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros;

XXXVIII - mobiliário urbano: elemento do serviço público que visa dotar de segurança, conforto e higiene as atividades humanas nos logradouros;

XXXIX - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;

XL - modo de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores;



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

XLI – modo de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal;

XLII – motocicleta: veículo automotor de duas rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada;

XLIII – motoneta: veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada;

XLIV – nivelamento: **greide** aferido pelo departamento municipal responsável, para o arruamento e passeio público, visando a preservação de sua continuidade e drenagem ao longo da quadra;

XLV – ônibus: veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor;

XLVI – operação de carga e descarga: imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via;

XLVII - operação de trânsito: monitoramento técnico baseado nos conceitos de Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores;

XLVIII – parada: imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros;

XLIX – paragem: espaço da calçada excedente ao trânsito livre de pedestres, mormente destinado ao acesso e observação de vitrines, painéis e similares;

L – passagem de nível: todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria;

LI – passagem subterrânea: obra de construção civil destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos;

LII – passarela: obra de construção civil destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, para uso de pedestres;

LIII – passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;

LIV – perímetro urbano: limite entre área urbana e área rural;

LV – pista de rolamento: parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais;

LVI – ponte: obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer;

LVII – quadra: conjunto de testadas que formam um alinhamento entre duas esquinas;

LVIII – redes de distribuição: sistemas aéreos ou subterrâneos, instalados nas faixas de serviço ou nas caixas de rua, visando o abastecimento público dos lotes;

LIX – refúgio: parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma;

LX – regulamentação da via: implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias;

LXI – sarjeta: calha exposta da caixa de rua que conduz águas pluviais às bocas-de-lobo;

LXII – sinais de trânsito: elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito de veículos e pedestres;

LXIII – sinalização: conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam;

LXIV – testada: parte do alinhamento correspondente a um lote especificamente;

LXV – trânsito: movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres;

LXVI – transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares;



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

LXVII – transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;

LXVIII - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público;

LXIX – transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros, aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;

LXX - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas no município;

LXXI - transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;

LXXII – via: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central; e

LXXIII – viaduto: obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.

TÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CAPÍTULO I

DAS MODALIDADES DE TRANSPORTE

Art. 8º As modalidades de transporte oportunas para o Município de Mairiporã são aquelas presumidas como eficazes às demandas coletivas e individuais dos cidadãos e usuários.

§ 1º O transporte público, coletivo ou individual, dentro do Município de Mairiporã, corresponderá às demandas progressivas por estes sistemas, bem como a capacidade de atendimento da malha viária existente e planejada.

§ 2º As previsões de ampliação da malha viária municipal deverão considerar alternativas fluidas para o transporte coletivo, inclusive com a adoção de eventuais corredores exclusivos.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

§ 3º As áreas especialmente atradoras de viagens, sejam comerciais, de serviço, industriais ou de lazer, deverão atender a convergência de veículos do transporte público.

Art. 9º A partir do advento de demandas para o transporte municipal, o poder público promoverá estudos técnicos para a implantação de mobiliários, veículos e infraestrutura que viabilizem o atendimento das mesmas, em modalidades que priorizem o conforto e segurança dos usuários, a qualificação dos deslocamentos e a preservação do meio ambiente.

§ 1º A implantação da modalidade rodoviária é considerada imprescindível.

§ 2º Outras modalidades poderão ser estudadas, desde que atendam os princípios de eficiência, conforto, segurança e preservação ambiental.

CAPÍTULO II DO TRANSPORTE PÚBLICO

Art. 10. As diretrizes que definirão a contratação da nova empresa responsável pela concessão do transporte público serão minuciosamente elaboradas através de estudo técnico, que dimensionará todas as necessidades, adequações e mudanças a ser realizadas.

SEÇÃO I DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E GERENCIAMENTO

Art. 11. O Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município de Mairiporã é constituído pelos serviços de transporte coletivo de passageiros, regido por legislação específica.

Parágrafo único. O Sistema de Transporte Coletivo é regulado e gerenciado pela prefeitura municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana do Município de Mairiporã, ou na hipótese de modificação de competência ou extinção, pela secretaria ou órgão equivalente, na forma das disposições desta lei, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e demais normas aplicáveis à espécie.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SEÇÃO II DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 12. A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:

- I** – promoção da equidade no acesso aos serviços;
- II** – melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;
- III** – ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o plano diretor municipal;
- IV** – contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;
- V** – simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão;
- VI** – modicidade da tarifa para o usuário;
- VII** – integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado; e
- VIII** – estabelecimento de publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.

Parágrafo único. O município divulgará, de forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo.

Art. 13. O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público.

§ 1º A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços, somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador.

§ 2º O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público.

§ 3º A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se **déficit** ou subsídio tarifário.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

§ 4º A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se **superávit** tarifário.

§ 5º Caso adotado o subsídio tarifário, o **déficit** originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídas pelo poder público.

§ 6º Na ocorrência de **superávit** tarifário proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade Urbana municipal.

§ 7º Competem ao poder público a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário, podendo ser fixados níveis tarifários.

§ 8º Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários.

§ 9º As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão:

I – incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário;

II – incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários; e

III – aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.

§ 10. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito a solicitação de revisão da tarifa de remuneração.

§ 11. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação do operador do serviço, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.

Art. 14. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte público coletivo deverá ser definido no edital de licitação e no contrato, com especificação do objetivo, da fonte, da periodicidade e do beneficiário.

Art. 15. Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda proceder aos estudos relativos necessários à fixação, reajuste e revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário, e ainda estabelecer a sistemática de coleta de informações junto ao operador do serviço, fixando os critérios de aferição dos dados.

Art. 16. Competirá ao chefe do Poder Executivo Municipal o ato de fixação, reajuste e revisão das tarifas.

SEÇÃO III DO OPERADOR DE TRANSPORTE COLETIVO

Art. 17. O operador do serviço de transporte coletivo deverá possuir regular outorga para prestação dos serviços de transporte coletivo de passageiros, mediante concessão, permissão ou autorização no caso de fretamento, nos termos de legislação específica.

Art. 18. É vedado, no âmbito do município, o transporte coletivo ou individual de passageiros em desacordo com a lei ou normas regulamentadoras.

SEÇÃO IV DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 19. São direitos dos usuários, sem prejuízo daqueles previstos na legislação vigente:

- I – receber o serviço adequado;
- II – participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana; e
- III – ter plena informação sobre:
 - a) seus direitos e responsabilidades;
 - b) os direitos e obrigações dos operadores dos serviços;
 - c) o sistema de transporte disponível nos locais de embarque e desembarque de transporte público coletivo, tais como: o código e nome das linhas, itinerários, horários, frequências, possibilidades de integração entre



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

modos e outros; e

d) os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.

Art. 20. Os usuários terão direito assegurado às gratuidades, benefícios e isenções tarifárias instituídas mediante lei municipal específica, com fixação da respectiva fonte de custeio ou prévia revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 21. São deveres do usuário, sem prejuízo de outros previstos na legislação vigente:

I – contribuir para manter em boas condições os equipamentos urbanos e veículos de transporte;

II – portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores;

III – pagar a tarifa;

IV – portar o cartão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; e

V – identificar-se como usuário gratuito ou isento, conforme legislação vigente.

Parágrafo único. O transporte será recusado:

I – aos que, por sua conduta, comprometam, de qualquer forma, a segurança e a integridade do sistema, do patrimônio e o bem-estar dos usuários;

II – quando a lotação do veículo estiver completa; e

III – nos demais casos previstos em legislação específica.

SEÇÃO V DO FRETAMENTO

Art. 22. Os operadores de serviços de fretamento deverão obter autorização administrativa do poder público, a qual será outorgada pela Secretaria da Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Art. 23. No serviço de fretamento não se admite a cobrança individual de passagens, por não se tratar de serviço aberto ao público.

Art. 24. O fretamento será contínuo ou eventual.

§ 1º Fretamento contínuo é o serviço prestado por empresas ou pessoas físicas, mediante contrato escrito entre o operador e seu cliente, no qual conste a quantidade de viagens contratada, destinado exclusivamente a:

I – pessoas jurídicas para o transporte de seus empregados;

II – instituições de ensino ou agremiações estudantis, legalmente constituídas, para o transporte de seus alunos, professores ou associados; e

III – entidades do poder público.

§ 2º Fretamento eventual é o serviço prestado por empresas, mediante contrato escrito para uma única viagem firmado entre o operador e seu cliente, pessoa jurídica ou física ou grupo de pessoas.

SEÇÃO VI DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL

Art. 25. Os serviços públicos de transporte individual de passageiros serão organizados, disciplinados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.

Art. 26. Os serviços públicos de transporte individual de passageiros deverão atender requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores.

Art. 27. O número de operadores dos serviços de transporte individual será limitado de acordo com as necessidades de demanda e a prioridade do transporte público coletivo sobre o individual.

SUBSEÇÃO I DO TÁXI

Art. 28. O serviço de táxi é o transporte público individual remunerado de passageiros, cujas características do veículo, do sistema de operação e exigências para a permissão serão disciplinadas por lei.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Parágrafo único. A exploração do serviço de táxi dependerá de autorização do poder público municipal, nos termos da Lei Municipal vigente nº 3.785, de 26 de outubro de 2018 e da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011.

Art. 29. O Poder Executivo fixará os valores mínimos de cobrança (bandeirada) e também da tarifa quilométrica do serviço de táxi.

SUBSEÇÃO II DO MOTOTÁXI

Art. 30. O serviço de mototáxi é o transporte público individual remunerado de passageiros mediante a utilização de motocicletas, vedado o uso de triciclos ou similares.

Art. 31. A exploração do serviço de mototáxi dependerá de autorização do poder público municipal por intermédio de legislação municipal específica, observada a legislação federal vigente.

CAPÍTULO III DO TRANSPORTE DE CARGAS

Art. 32. O transporte de cargas dentro do Município de Mairiporã atenderá às limitações físicas interpostas pela malha viária municipal e pelo regime de adensamento urbano previsto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, sem que haja prejuízo ao atendimento das demandas comerciais e a qualidade do espaço urbano.

§ 1º As previsões de ampliação da malha viária municipal deverão considerar alternativas fluidas para o transporte de cargas.

§ 2º As áreas especialmente adensadas ou de caráter polarizador deverão restringir o acesso de veículos considerando o seu tamanho, peso e impacto sobre as atividades do lugar.

Art. 33. As áreas de restrição de acesso de veículos cuja malha viária, quer por causa física ou topográfica, seja incompatível com a circulação de veículos de grande porte, deverão ser definidas no mapa do Sistema Viário e regulamentadas por decreto municipal, sendo que as vias que circundam essas áreas deverão ser sinalizadas quanto a essa restrição, assim como a orientação dos desvios necessários.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Art. 34. Em locais estratégicos poderão estar previstas estações de transbordo de cargas entre modos de transporte e/ou para veículos, cuja circulação seja mais compatível com as características físicas e topográficas das vias.

Art. 35. O transporte remunerado de cargas por moto-frete ou “moto entrega” será regido pela legislação municipal pertinente, observada a legislação federal vigente.

TÍTULO III DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIAÇÃO

Art. 36. A Prefeitura Municipal de Mairiporã será responsável pelo planejamento e disciplinamento das vias de circulação municipal, no que concerne:

I – à estruturação de vias de circulação para pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas, a partir da organização e urbanização da sede urbana, das localidades e das vias vicinais;

II – à ordenação da paisagem urbana, da informação ordenada e padronizada com interesse orientativo e de incentivo ao turismo;

III – à análise da instalação de sinalização de trânsito, segundo normas vigentes, objetivando ordenar com segurança o tráfego de veículos e pedestres nas vias do município;

IV – à análise do estabelecimento de áreas de estacionamento público ao longo das vias, de forma a agilizar acessos e a mobilidade de usuários;

V – à implantação e manutenção de elementos de acessibilidade universal;

VI – à padronização das calçadas e pistas de rolamento, inclusive quanto aos tipos de pavimentação a ser empregados;

VII – à instalação de canteiros, serviços e mobiliário urbano ao longo das vias, de forma compatibilizada; e

VIII – ao estabelecimento de locais e horários adequados e exclusivos para carga e descarga, embarques e estacionamento geral de veículos.

Art. 37. Aos proprietários ou possuidores de imóveis, ocupados ou não, que possuam testadas para vias públicas pavimentadas, compete:



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

I – proceder à remoção e desobstrução de todo e qualquer obstáculo porventura existente nos passeios públicos, tornando o trânsito livre para pedestres, de modo particular aos portadores de necessidades especiais e idosos;

II – aplicar a boa técnica e as diretrizes de projeto quanto a continuidade, nivelamento e textura da pavimentação empregada nas calçadas, garantindo a sua regularidade;

III – realizar constantemente a limpeza e conservação dos passeios públicos, mantendo-os limpos; e

IV – manter inacessíveis os lotes vagos e proceder ao fechamento dos mesmos em todas as divisas, se necessário.

CAPÍTULO I DA COMPOSIÇÃO DAS VIAS

Art. 38. Cada via urbana ou vicinal obedecerá a uma composição programada para a sua pista de rolamento e os seus passeios públicos, caracterizados pelo conjunto de sistemas que importem ao bom desempenho da mesma, dentro do conjunto da malha viária.

§ 1º O projeto de novas vias, prolongamentos ou a retificação de existentes depende de avaliação da necessidade de melhorias, ampliações e melhor interligação entre bairros.

§ 2º A execução dos projetos deve ser baseada em levantamento de contagem de tráfego, elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.

§ 3º A classificação hierárquica da via definirá o seu projeto e o gabarito necessário, implicando a eventual prioridade de instalação ou retificação da mesma.

§ 4º A imposição de recuos frontais estará vinculada à necessária provisão de gabarito para a implantação do conjunto de sistemas previstos em cada via.

Art. 39. A composição das rodovias e vias urbanas deverá, ainda, atender aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro e pela norma ABNT NBR 9050/04 - acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SEÇÃO I DAS PISTAS DE ROLAMENTO

Art. 40. As pistas de rolamento, configuradas pelo conjunto de faixas destinadas ao deslocamento veicular (faixas de trânsito) e estacionamento, devem possuir pavimento apropriado à intensidade de fluxo previsto, com grades de proteção e serão projetados adequadamente à drenagem de águas pluviais por gravidade.

Parágrafo único. O pavimento da pista de rolamento deve priorizar materiais permeáveis, que promovam a percolação das águas pluviais, se não nas pistas de rolamento, ao menos nas vagas e pistas auxiliares.

SUBSEÇÃO I DAS FAIXAS DE TRÂNSITO

Art. 41. As faixas de trânsito são faixas da pista de rolamento destinadas exclusivamente ao deslocamento de veículos no seu sentido longitudinal, não sendo toleradas detenções injustificadas sobre a mesma.

Art. 42. Não será permitida a obstrução, de qualquer forma e sob qualquer pretexto de faixas de trânsito, sem a autorização programada da autoridade de trânsito municipal.

Parágrafo único. Quando da eventualidade de obras ou intervenções sobre as faixas de trânsito, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana deverá programar a sinalização e os desvios necessários ao fluxo de veículos, de forma a evitar transtornos aos cidadãos, enquanto durar a referida obra ou intervenção.

Art. 43. As faixas de trânsito terão gabarito padronizado conforme a hierarquia da via em questão e, dependendo das condições previstas de tráfego, terão largura variável conforme especificado nas Referências Urbanísticas e Parâmetros de Projeto.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO II DAS VAGAS PÚBLICAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 44. A Lei nº 3.616, de 22 de agosto de 2016, autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de serviço público de sistema de estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos.

Parágrafo único. É prerrogativa exclusiva do poder público municipal determinar os trechos passíveis de implantação de vagas para estacionamento público nas pistas de rolamento ou de forma que impliquem o seu uso.

Art. 45. O Município de Mairiporã deverá dispor sobre o uso dos espaços de estacionamento público implantados de forma equânime e distributiva, podendo inferir tributos sobre o uso dos mesmos.

Parágrafo único. A tributação nestas circunstâncias poderá ser realizada de forma progressiva e na medida da demanda reprimida por estacionamento público, em cada zona urbana da cidade, a partir de suas centralidades atratoras.

Art. 46. Os projetos das vagas de estacionamento público nas pistas de rolamento serão específicos em cada tipo de via e em cada trecho, importando o bom senso de manter-se fluido todos os sistemas de trânsito, a acessibilidade universal e a paisagem urbana.

Parágrafo único. Qualquer projeto urbano que implique em alterações das previsões do gabarito padrão para a via projetada deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.

Art. 47. Serão destinadas sem tributação, dois por cento ou ao menos uma para cada cinquenta vagas disponíveis para estacionamento público, a veículos destinados ao transporte de portadores de necessidades especiais, preferencialmente em finais de quadra ou à frente do acesso de escolas, hospitais e equipamentos assistenciais públicos.

§ 1º A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana regulará o credenciamento dos veículos destinados ao transporte de portadores de necessidades especiais, identificando-os adequadamente.

§ 2º Nas vagas destinadas ao embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais em frente de escolas e estabelecimentos correlatos, a Secretaria Municipal de Segurança Pública,



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Transporte e Mobilidade Urbana regulamentará horários de permanência precária, objetivando o atendimento paritário dos escolares.

Art. 48. Serão destinadas aos veículos de transporte de idosos, cinco por cento ou ao menos uma para cada vinte vagas disponíveis para estacionamento público, preferencialmente em locais que possam garantir melhor comodidade aos mesmos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana regulará o credenciamento dos veículos destinados ao transporte ou conduzidos por idosos, identificando-os adequadamente.

Art. 49. Nas sobreposições com as faixas de pedestres, o espaço que seria da vaga de estacionamento poderá ser apropriado pelo passeio público no uso de qualquer de seus sistemas, desde que mantida a fluidez, segurança e a acessibilidade universal dos transeuntes.

Parágrafo único. Esta apropriação se dará efetivamente nas proximidades de escolas, hospitais, repartições públicas, praças e equipamentos urbanos que configurem polos atratores de acesso habitualmente peatonal.

Art. 50. As faixas de estacionamento terão gabarito padronizado conforme a hierarquia da via em questão e dimensões variáveis conforme o especificado nas Referências Urbanísticas e Parâmetros de Projeto.

Art. 51. Os recuos frontais de edificações poderão ser utilizados como vagas de estacionamento, desde que autorizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana, em virtude de projeto apresentado e mediante as seguintes condições:

I – ser implantados sempre em ângulo com relação ao meio-fio, respeitando as medidas mínimas de instalação neste caso;

II – em caso de sobreposição parcial com o passeio público, somente ocuparem faixa de paragem da calçada em contiguidade e não destinada à passagem e trânsito de pedestres;

III – manterem inclinação transversal máxima de dois por cento em relação ao meio-fio;

IV – quando instalados por através do passeio público não rebaixarem mais do que sete metros e vinte centímetros do meio-fio em



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

toda a extensão da testada, distando não menos do que cinco metros de outros rebaixos próximos, relativos ao mesmo lote ou terreno;

V – não obstruírem, em qualquer circunstância, o fluxo longitudinal de pedestres e cadeirantes, como também o acesso destes aos estabelecimentos que as contenham; e

VI – estarem devidamente sinalizados ao transeunte quanto ao acesso transversal de veículos sobre o passeio, por meio de sinalizador luminoso e placa.

Art. 52. Quando instaladas as vagas sobre o recuo de jardim, cinquenta por cento mais a fração superante da unidade resultante, implicarão em vagas de uso público, excetuando-se daí uma vaga reservada para idosos ou portadores de deficiência física.

Art. 53. Em uso os recuos frontais como estacionamento, não serão aceitos projetos que desloquem o alinhamento do meio-fio, conferindo descontinuidade ao passeio público, salvo projeto especial devidamente justificado e aprovado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.

Parágrafo único. Os eventuais projetos de deslocamento de meio-fio deverão considerar a contiguidade de seu uso ao longo da quadra, mantendo a mais que possível a continuidade de suas calçadas e antecipando projeto de alargamento de via.

Art. 54. Poderão ser previstos espaços em número adequado para o estacionamento de motos nas faixas de estacionamento, sempre em sentido oblíquo ao do trânsito e não extrapolando a largura da faixa de estacionamento da pista de rolamento.

SUBSEÇÃO III DAS VAGAS DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL

Art. 55. As vagas destinadas ao transporte público individual serão dispostas em razão do maior interesse público relativo ao serviço.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO IV DAS VAGAS DESTINADAS À OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA

Art. 56. As vagas de uso para carga e descarga de mercadorias em áreas comerciais da cidade serão dispostas em razão da maior proximidade dos pontos coletores e de forma a evitar-se o fluxo abrupto de volumes pelos passeios, resguardando-se os horários especiais de maior contingência de transeuntes.

SUBSEÇÃO V DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Art. 57. Os espaços nas pistas de rolamento reservados ao transporte público coletivo são de duas naturezas:

I – os destinados ao estacionamento do veículo de transporte em pontos terminais do trajeto, onde poderão permanecer por tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros; e

II – os destinados ao embarque/desembarque de passageiros (parada) ao longo do trajeto.

§ 1º As vagas de estacionamento dos veículos de transporte público coletivo serão implantadas na faixa de permissão de estacionamento da pista de rolamento, devidamente demarcadas e sinalizadas, por extensão adequada à quantidade de veículos, respectivas dimensões e espaços extras de manobras para entrada e saída das vagas.

§ 2º Os espaços destinados ao embarque e desembarque de passageiros deverão ser implantados ao longo do trajeto do transporte público coletivo, devidamente identificados, demarcados e sinalizados.

§ 3º Nas duas situações, os locais de embarque/desembarque serão objeto de estudo para a implantação de proteção contra intempéries e bancos em quantidade e extensões adequadas às demandas de passageiros pontualmente identificados.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SUBSEÇÃO VI DAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Art. 58. O poder público municipal promoverá e incentivará a implantação e o uso do sistema cicloviário, composto de ciclovias e ciclofaixas e áreas de estacionamento de bicicletas, em locais onde as condições físicas sejam compatíveis à utilização desse modo de transporte.

Art. 59. Ciclovias são faixas de circulação exclusiva e independentes para bicicletas, projetadas para agilizar o deslocamento de ciclistas com segurança e conforto, compondo juntamente com as ciclofaixas, uma malha cicloviária municipal.

Parágrafo único. Nas ciclovias não será permitido o acesso de veículos motorizados que venham a oferecer riscos à circulação das bicicletas.

Art. 60. Ciclofaixas são partes demarcadas nas pistas de rolamento, usadas por bicicletas, sem restrição física no pavimento e demarcadas por sinalização horizontal.

Art. 61. As ciclovias e ciclofaixas terão gabarito padronizado conforme a intensidade de fluxo previsto na malha cicloviária e dimensões variáveis de acordo com a quantidade de sentidos de circulação: monodirecional ou bidirecional.

Art. 62. Ao longo da malha cicloviária deverão ser dispostos paraciclos ou bicicletários em pontos próximos aos equipamentos públicos, mormente as escolas, postos de saúde, praças e parques.

Parágrafo único. Em parques urbanos e equipamentos de interesse turístico, o poder público poderá explorar ou conceder exploração para o serviço de locação de bicicletas, interconectados pela malha cicloviária.

SUBSEÇÃO VII DOS CORREDORES EXCLUSIVOS

Art. 63. Para garantir a fluidez do transporte coletivo, o poder público municipal poderá desenvolver projeto de implantação de pistas de rolamento ou faixas de trânsito exclusivas nas vias arteriais do município, ou



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

naquelas que impliquem conexão entre centralidades urbanas e pontos de interesse específico.

Parágrafo único. Os corredores exclusivos do transporte coletivo deverão prever espaços laterais para a instalação de mobiliário urbano compatível com o serviço a ser prestado, destinado ao embarque e desembarque de passageiros.

Art. 64. As pistas de rolamento ou faixas de trânsito exclusivas do transporte coletivo terão gabarito padronizado, conforme as dimensões dos veículos empregados.

SUBSEÇÃO VIII DOS ACOSTAMENTOS

Art. 65. Compreende-se por acostamento a faixa de serviço lateral a rodovias, sem continuidade obrigatória, destinada à parada eventual de veículos em caso de emergência.

Parágrafo único. Em trechos urbanos, o acostamento pode apresentar variedade de usos, podendo contemplar ciclovias, canteiros, calçadas, baias para a parada de ônibus em locais de embarque e desembarque de passageiros e outros serviços pertinentes.

Art. 66. As faixas de acostamento terão gabarito padronizado conforme a composição dos usos atribuídos à rodovia, podendo ter largura variável conforme o estabelecido nas Referências Urbanísticas e Parâmetros de Projeto.

§ 1º Em vias existentes que possam ser retificadas para a implantação de acostamento, serão aceitas variações máximas de até sete por cento nestas faixas, ou a supressão de outras faixas da composição da via, até que se promova a devida retificação.

§ 2º O embarque ou desembarque de passageiros de ônibus não poderá ser efetuado sobre a faixa de acostamento, devendo em caso de sua necessidade, ser instalado em área aquém de seu alinhamento externo, ficando essa parte do acostamento destinado à parada de ônibus em baia localizada fora da pista de rolamento.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

SEÇÃO II DOS PASSEIOS PÚBLICOS

Art. 67. Os passeios públicos, configurados pelo conjunto de faixas destinadas ao deslocamento peatonal, paragem, acessos, serviços, vegetação e mobiliário urbano, devem possuir adequado revestimento que proporcione a vazão das águas pluviais, continuidade longitudinal ao fluxo peatonal e acessibilidade universal.

Art. 68. O proprietário ou possuidor do terreno contíguo à testada é obrigado a instalar e manter os passeios públicos dentro das diretrizes e padrões construtivos instituídos nesta lei e nas normas técnicas relativas ao seu uso, especialmente a norma da ABNT NBR 9050/2004 – acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

§ 1º Nenhum obstáculo suspenso ou em balanço sobre o passeio público estará a menos do que 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) do piso do mesmo, contado a partir de qualquer de suas partes.

§ 2º Sempre que possível, o passeio público deverá considerar a existência de faixa com trechos de vegetação nativa, que não interfiram nas redes de serviço ou afetem negativamente os mobiliários e equipamentos de sinalização vertical da via.

SUBSEÇÃO I DAS CALÇADAS E PASSEIOS

Art. 69. As calçadas são parte da via, normalmente segregadas e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada prioritariamente ao deslocamento peatonal e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros afins.

§ 1º Quando sua largura permitir, parte da calçada pode ser destinada à implantação de ciclovias, separada fisicamente da circulação dos pedestres.

§ 2º As calçadas somente serão bloqueadas ou reduzidas em seu gabarito nas intervenções relativas às redes e serviços instalados nas mesmas e nas hipóteses previstas no Código de Obras.

Art. 70. É proibido o estacionamento de veículos sobre as calçadas.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Parágrafo único. A proibição de estacionamento de veículos sobre a calçada deverá ser objeto de programas de conscientização, fiscalização e aplicação de penalidades que coíbam tal prática.

Art. 71. Os passeios são parte da calçada livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres, realizada longitudinalmente em sentido duplo de direção, sem definição de sentido e com restrição de instalação de qualquer obstáculo injustificado.

§ 1º O caminho longitudinal dos passeios será transposto pelos acessos transversais dos lotes e terrenos, sobre o qual conserva preferência.

§ 2º Excepcionalmente, na ausência de ciclovias ou ciclofaixas paralelas à calçada, o passeio poderá ser utilizado por ciclistas.

Art. 72. O pavimento das calçadas deverá atender as seguintes especificações:

I – ser, sempre que possível, permeável às águas pluviais, com o uso de material com grau de permeabilidade atestados em conformidade técnica específica;

II – não possuir materiais soltos, escamados ou isolados que impliquem alteração no nivelamento da calçada;

III – possuir textura antiderrapante;

IV – não possuir inclinações convergentes sem drenagem apropriada para as águas pluviais; e

V - ter instalado piso podotátil nos passeios, conforme as normas técnicas pertinentes.

Parágrafo único. A implantação de pavimentação totalmente permeável em calçadas poderá ser considerada parcialmente na taxa de impermeabilidade do terreno contíguo, de acordo com os condicionantes da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 73. As calçadas terão gabarito padronizado conforme a densidade da quadra que as contém. Com larguras variáveis, é desejável que tenham um mínimo de um metro destinado ao passeio.

§ 1º Em calçadas com gabarito fora de padrão, serão aceitas variações máximas de até sete por cento para os passeios, ou a supressão de outras faixas da composição da calçada, até que se promova a devida retificação.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

§ 2º Em novas vias, é desejável calçadas de três metros de largura, com reserva de um mínimo de um metro e vinte centímetros para o passeio.

§ 3º Em novas vias em que haja projeto de ciclovias, as mesmas deverão estar separadas dos demais componentes da calçada, através de separadores físicos.

Art. 74. O meio-fio ao longo das travessias de pedestres deverá ser rebaixado para favorecer o acesso de cadeirantes, portadores de necessidades especiais, carrinhos de bebê e outros, obedecendo às normas estabelecidas na NBR 9050/2004 e especificações das Referências Urbanísticas e Parâmetros de Projeto.

SUBSEÇÃO II DOS ACESSOS AOS LOTES

Art. 75. Os caminhos transversais à calçada de acesso aos lotes e terrenos contíguos são necessariamente continuidades da calçada, não podendo da mesma diferir em pavimento ou nivelamento.

Parágrafo único. Somente junto aos rebaixos de meio-fio o pavimento poderá estar desnivelado da calçada, formando rampa, desde que não avance sobre as faixas de calçada.

Art. 76. O rebaixo de meio-fio destinado ao acesso de veículos aos lotes e terrenos não poderá ultrapassar a faixa dos canteiros e de serviço, de forma a interferir no nivelamento do passeio.

Parágrafo único. As especificações para implantação de rebaixos de meio-fio para acesso de veículos aos lotes estão inseridas nas Referências Urbanísticas e Parâmetros de Projeto.

Art. 77. Os meios-fios poderão ter desnível variável em relação ao piso da pista de rolamento, não sendo superiores, em qualquer hipótese, a dezoito centímetros e nunca inferior à medida suficiente para manter a sarjeta.

Art. 78. A faixa de paragem corresponde necessariamente a espaços em continuidade da calçada, não podendo da mesma diferir em pavimento ou nivelamento.

Parágrafo único. Quando houver espaços de paragem no passeio público poderá haver mobiliários, canteiros e elementos



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

de sinalização vertical e semafórica que correspondam justificadamente às atividades correspondentes.

Art. 79. O gabarito das faixas de paragem ficará entre setenta centímetros e um metro e sessenta centímetros, em nível com a calçada contígua.

§ 1º Quando não houver previsão de faixa de paragem no gabarito do passeio público, o estabelecimento em construção poderá recuar pelo padrão de gabarito, destinando o mesmo a faixa de paragem.

§ 2º Em edificações construídas no alinhamento, em cujo passeio público contíguo exista previsão de faixa de paragem, um terço desta faixa poderá ser destinada a instalação de vitrines, móveis ou fixas, desde que suspensas do solo da calçada por mais de trinta centímetros.

SUBSEÇÃO III DOS CANTEIROS E FAIXAS DE SERVIÇO

Art. 80. A localização de canteiros nos passeios públicos estará condicionada à composição padrão proposta para a via pelo departamento competente da prefeitura municipal, sempre em continuidade às faixas de serviço ou de paradas e mantendo o seu gabarito.

§ 1º Poderá ser empregada vegetação nos canteiros, mantendo-se a permeabilidade visual por entre ela, em uma altura não inferior a um metro e não inferior a dois metros e quarenta centímetros.

§ 2º Os canteiros são áreas exclusivas para o paisagismo, não competindo outros usos e instalações no trecho.

§ 3º A vegetação plantada em canteiros paralelos e contíguos aos passeios não poderá abrigar espécies que possam avançar sobre os mesmos e que possuam características (galhos, espinhos etc.) que possam ferir os transeuntes.

Art. 81. As faixas de serviço são obrigatórias na composição dos passeios públicos, ficando o seu gabarito entre setenta centímetros e dois metros e dez centímetros e podendo transpor por elas:

I - redes aéreas ou subterrâneas de distribuição de energia elétrica;

II - redes telefônicas;

III - circuitos de iluminação pública;



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

IV - ramais de água;

V - tubulações de gás;

VI - drenagens pluviais e cloacais; e

VII- outras redes eventuais do abastecimento público.

Parágrafo único. Estes sistemas poderão passar subterraneamente pela caixa de rua ou pelas calçadas, quando nestas condições não impliquem prejuízo do uso adequado nas faixas sobrepostas.

Art. 82. A Secretaria de Obras e Serviços manterá cadastro atualizado de todas as redes e sistemas de abastecimento público, a fim de facilitar novas instalações, manutenções e retificações dos serviços.

Parágrafo único. Os entes públicos ou concessionários, usuários de faixas de serviço deverão encaminhar as informações pertinentes aos seus ramais, dispondo da localização dos mesmos quanto ao afastamento do meio-fio e sua profundidade em relação à guia.

SUBSEÇÃO IV DO MOBILIÁRIO URBANO

Art. 83. O mobiliário urbano compreende o conjunto de elementos instalados sobre as faixas excedentes das calçadas, em trecho específico das faixas de serviço, das faixas de acesso e paragens ou em locais planejados para tal.

Parágrafo único. Todo mobiliário urbano deverá seguir o padrão instituído pela Prefeitura Municipal de Mairiporã, com as seguintes características:

I - manter permeabilidade visual por entre si;

II - ser instalado com material resistente, seguro ao uso e ao vandalismo e de fácil manutenção; e

III - ser devidamente identificado por meio de cor, padrão ou logomarca, caracterizando-o como patrimônio comunitário.

Art. 84. O mobiliário urbano é:

I - de usufruto direto do cidadão, sem a necessidade de prestadores de serviço, tais como lixeiras, bancos, terminais e abrigos de ponto de parada de ônibus, sinalizadores de nomeação das ruas, aparelhos de ginástica, luminárias, chafarizes, bebedouros, obeliscos, monumentos e similares; e



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

II - de usufruto indireto do cidadão, com necessidade de operadores para a prestação do serviço ou atividade, tais como bancas de jornais, banheiros, lavatórios ponto de táxi e similares.

Art. 85. Os mobiliários urbanos da modalidade de usufruto direto são de competência do poder público municipal que poderá firmar parcerias para sua instalação e manutenção e concedê-las à exploração publicitária, dentro de padrões razoáveis à paisagem urbana, e mediante contrapartida de divulgação de campanhas públicas e institucionais.

Parágrafo único. As concessões acima descritas serão objeto de processo licitatório, em cujo edital serão considerados:

I - a paridade de distribuição dos mobiliários pela cidade, a partir da composição de lotes de aparelhos com maior e menor potencial publicitário;

II - a garantia de manutenção dos mobiliários; e

III - a adoção dos mesmos como patrimônio público a partir de sua instalação.

Art. 86. Os elementos do mobiliário urbano da modalidade de usufruto indireto serão instalados e mantidos por concessão para exploração por processo licitatório.

§ 1º Não serão admitidas concessões a título precário.

§ 2º Não será admitida a transferência da concessão a terceiros, salvo expressa e prévia anuência do poder público.

CAPÍTULO II DA HIERARQUIA DAS VIAS

Art. 87. O sistema de hierarquia das vias urbanas e rurais do município deve contribuir para as condições adequadas de fluidez e segurança na malha viária.

§ 1º De acordo com Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503/1997) as vias são categorizadas da seguinte forma:

I - vias de trânsito rápido: aquelas caracterizadas por acessos especiais com trânsito livre, que não permitem acessibilidade direta a lotes lindeiros e sem intersecções veiculares e transposição peatonal em nível;

II - vias arteriais: aquelas caracterizadas por intersecção em nível, sem acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais,



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

possibilitando a ligação entre as regiões da cidade;

III - vias coletoras: aquelas destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade;

IV - vias locais: aquelas caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas; e

V - vias e áreas de pedestres: vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.

§ 2º Para efeito do Plano de Mobilidade, a hierarquização viária de Mairiporã é categorizada da seguinte forma:

I - vias arteriais;

II - vias coletoras;

III - vias locais;

IV - vias para circulação de pedestres; e

V - vias especiais.

§ 3º A hierarquização viária estabelecida no Plano de Mobilidade considerou os seguintes parâmetros de classificação:

I - função da via;

II - característica do tipo de viagem;

III - características do trânsito;

IV - uso e ocupação do solo lindeiro;

V - características operacionais; e

VI - características físicas desejáveis.

§ 4º Os conceitos e diretrizes estabelecidos para cada categoria de via estão descritos no quadro da Hierarquização Viária.

SEÇÃO I DAS VIAS DE INTERESSE MACROMETROPOLITANO

Art. 88. As vias de interesse metropolitano compreendem as rodovias estaduais e federais que promovem as ligações de Mairiporã com os demais municípios da Região Metropolitana. São compostas por:

I - pista dupla ou vias de trânsito rápido; ou



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

II - pista simples.

Art. 89. Nos trechos urbanizados, as Vias de Trânsito Rápido deverão respeitar uma faixa de domínio total de trinta e oito metros e dezenove metros para cada lado a partir do eixo da pista.

§ 1º As Vias de Trânsito Rápido deverão ser ladeadas por vias marginais, com característica de arterial, formando corredores de distribuição e acesso às vias coletoras e equipamentos de interesse da própria via de trânsito rápido.

§ 2º As marginais não possuirão faixa de estacionamento público, nem acessos específicos para estacionamento direto em recuos, precisando de faixa exclusiva de desaceleração para o acesso de veículos aos terrenos lindeiros, desde que não interfira no passeio público.

Art. 90. As vias de interesse macrometropolitano que atravessam os limites territoriais do Município de Mairiporã e têm pista simples não são consideradas Vias de Trânsito Rápido por não apresentarem as características relacionadas à categoria.

§ 1º Em trechos urbanos, essas rodovias terão afastamento frontal definido pelo uso e atividade da edificação contígua, acrescido ao recuo legal exigido pelo órgão público responsável por seu gerenciamento e fiscalização.

§ 2º No caso de obras de duplicação das rodovias nos trechos pertencentes ao território municipal, os acessos e entroncamentos existentes com o sistema viário municipal deverão ser considerados no projeto, mesmo com a mudança de categoria da via, em tratativas entre o poder público municipal e o órgão público responsável pelo gerenciamento e fiscalização da rodovia.

Art. 91. Os gabaritos definidos pelos órgãos diretivos das vias servirão de indicativo para os projetos de intervenção de faixas marginais e mobiliários.

Parágrafo único. Quando da criação de Via de Trânsito Rápido municipal, a faixa de domínio da mesma deverá ser demarcada, independentemente de definição de gabarito ou projeto da mesma, com características operacionais e físicas estabelecidas para a categoria na Hierarquização Viária.

Art. 92. A composição padrão de gabarito mínimo das Vias de Trânsito Rápido de caráter municipal será de dezoito metros para



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

pistas de rolamento e elemento separador, com acréscimo de recuo frontal obrigatório de dez metros, além de outras exigências passíveis, definidas pelo uso e atividade das edificações contíguas.

SEÇÃO II **DAS VIAS DE INTERESSE METROPOLITANO OU ARTERIAIS**

Art. 93. As Vias de Interesse Metropolitano ou Arteriais estão definidas na Hierarquização Viária, e compreendem aquelas que promovem ligações entre bairros e distritos do município, conexão com as rodovias, acessos aos polos de atratividade metropolitana e aos núcleos de assentamento urbano.

Art. 94. Os elementos de composição das Vias de Interesse Metropolitano ou Arteriais serão basicamente:

I - para a pista de rolamento em pista simples ou dupla:

- a)** duas ou mais faixas de trânsito por sentido;
- b)** a eventualidade de uma faixa de corredor exclusivo para ônibus por sentido; e
- c)** a eventualidade de ciclofaixa por sentido.

II - para as calçadas:

- a)** uma faixa de serviço com gabarito para uso em mobiliários de porte, como paradas de ônibus e bancas;
- b)** passeio com no mínimo um metro e vinte centímetros;
- c)** a eventualidade de uma ciclovia unidirecional ou bidirecional em apenas uma das calçadas da via;
- d)** faixa de acesso e paragem, mesmo em zonas com recuo de jardim; e
- e)** trechos em canteiros arborizados, no intervalo dos mobiliários de serviços e nas faixas de acesso e paradas, quando na intermitência destes.

III - para o elemento separador das pistas de rolamento em vias de pista dupla, poderá ser adotado um dos tipos por trecho:

- a)** canteiro central de no mínimo um metro, podendo, conforme a largura, receber vegetação e/ou ciclovia bidirecional e/ou paradas de transporte coletivo;



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

b) canteiro central de, no mínimo, um metro e cinquenta centímetros nas travessias de pedestres;

c) somente por marcação viária adequada à situação, conforme normas de sinalização vigentes; e

d) dispositivo de proteção contínua em trechos em que as condições de segurança assim o exigirem.

Art. 95. Quando a pista de rolamento possuir duas ou mais faixas de trânsito por sentido, uma delas poderá ser destinada ao uso exclusivo como corredor de ônibus.

Parágrafo único. No caso de verificada a pertinência da instalação de corredores exclusivos de ônibus em logradouros sem gabarito apropriado para tanto, o projeto específico deverá considerar o interesse coletivo, promovendo as devidas desapropriações e a recomposição da via, considerando as suas prioridades sociais.

Art. 96. A composição padrão de gabarito mínimo das Vias de Interesse Metropolitano ou Arteriais será de vinte e cinco metros, incidindo recuo frontal obrigatório de mais cinco metros, além de outras exigências passíveis, definidos pelo uso e atividade das edificações contíguas.

Parágrafo único. Não incidirá acréscimo do recuo frontal às vias arteriais, quando o uso da edificação em questão for comercial ou de serviços e a unidade autônoma possuir conexão direta com o logradouro público, respeitando-se, de qualquer maneira, o afastamento de doze metros e cinquenta centímetros do eixo da via.

SEÇÃO III DAS VIAS DE INTERESSE METROPOLITANO SECUNDÁRIO OU COLETORAS

Art. 97. As Vias de Interesse Metropolitano Secundário ou Coletoras estão definidas na Hierarquização Viária, e compreendem aquelas que promovem conexão dos bairros com as vias arteriais, acessos aos polos de atratividade municipal e conexão com as vias locais.

Art. 98. Os elementos de composição das Vias de Interesse Metropolitano Secundário ou Coletoras serão basicamente:

I - para a pista de rolamento:



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

- a) uma faixa de trânsito por sentido;
- b) uma faixa de estacionamento por sentido, com possibilidade de uso em paradas de ônibus; e
- c) a eventualidade de uma ciclofaixa bidirecional.

II - para as calçadas:

- a) uma faixa de serviço com possibilidade de uso para mobiliários de porte, como paradas de ônibus e bancas;
- b) uma faixa de passeio com no mínimo um metro e vinte centímetros;
- c) faixa de acesso e paragem, quando em zonas comerciais; e
- d) trechos em canteiro arborizados, no intervalo dos mobiliários de serviços e nas faixas de acesso e paradas, quando na intermitência destes.

Parágrafo único. Se a via coletora constituir arranjo em avenida, definida pelo canteiro central, o mesmo deverá seguir o estabelecido no inciso III do art. 94 para as vias arteriais com pista dupla.

Art. 99. Caso o sistema de viação requeira o uso de faixa exclusiva de rolamento para ônibus em Via de Interesse Metropolitano Secundário ou Coletora, o projeto deverá considerar o impacto causado nas atividades locais, mitigando a sua implantação.

Art. 100. A composição padrão de gabarito mínimo das Vias de Interesse metropolitano Secundário ou Coletoras será de quinze metros, incidindo recuo frontal obrigatório de mais cinco metros, além de outras exigências passíveis, definidos pelo uso e atividade das edificações contíguas.

Parágrafo único. Não incidirá acréscimo do recuo frontal às vias coletoras, quando o uso da edificação em questão for comercial ou de serviços e a unidade autônoma possuir conexão direta com o logradouro público, respeitando-se de qualquer maneira o afastamento de sete metros e cinquenta centímetros do eixo da via.

SEÇÃO IV DAS VIAS LOCAIS

Art. 101. Todas as vias da cidade, urbanas ou rurais não hierarquizadas como de Vias de Interesse Macrometropolitano (trânsito rápido ou não), Vias de Interesse Metropolitano ou Arteriais, Vias de



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Interesse Metropolitano Secundário ou Coletoras e Vias para Circulação de Pedestres ou Especiais serão consideradas Vias Locais, salvo especificidade atribuída em projeto.

Art. 102. Os elementos de composição das Vias Locais serão basicamente:

I – para pista de rolamento:

- a)** uma ou duas faixas de trânsito por sentido;
- b)** uma faixa de estacionamento por sentido; e
- c)** a possibilidade de ciclofaixas quando necessárias

ao complemento do sistema ciclovitário municipal.

II - para as calçadas:

a) uma faixa de serviço com possibilidade de uso para mobiliários simples como lixeiras, telefones públicos e sinalização viária;

b) uma faixa de passeio com no mínimo um metro e vinte centímetros; e

c) trechos em canteiro arborizados, no intervalo dos mobiliários de serviços.

Parágrafo único. Nas Vias Locais deverá ser priorizada a implantação de canteiros arborizados e sombreados sem, no entanto, interferir na permeabilidade visual, resguardando o fator de segurança aos transeuntes.

Art. 103. A composição padrão de gabarito mínimo das Vias Locais será de doze metros, incidindo recuo frontal obrigatório de mais cinco metros, além de outras exigências passíveis, definidos pelo uso e atividade das edificações contíguas.

Parágrafo único. Não incidirá acréscimo do recuo frontal às Vias Locais, quando a unidade autônoma possuir conexão direta com o logradouro público, respeitando-se de qualquer maneira o afastamento de seis metros do eixo da via.

SEÇÃO V DAS VIAS ESPECIAIS

Art. 104. As Vias Especiais estão definidas no Plano de Mobilidade Urbana - Hierarquização Viária desta lei e



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

compreendem vias destinadas ao tráfego local e acesso a equipamentos turísticos lindeiros.

Parágrafo único. Os projetos de composição das Vias Especiais obedecerão aos conceitos e diretrizes estabelecidos no Plano de Mobilidade Urbana – Hierarquização Viária quanto ao tipo de tráfego permitido, controle de acesso e especificações do uso e ocupação do solo.

Art. 105. Os elementos de composição das Vias Especiais serão basicamente:

I – para pista de rolamento:

a) uma ou duas faixas de trânsito por sentido;

b) bolsões de estacionamento; e

c) ciclofaixas necessárias ao complemento do sistema cicloviário municipal.

II - para as calçadas:

a) uma faixa de serviço com possibilidade de uso para mobiliários simples como lixeiras, telefones públicos, sinalização viária e equipamentos turísticos;

b) uma faixa de passeio com no mínimo um metro e vinte centímetros; e

c) a possibilidade de ciclovia se o espaço assim o permitir.

Parágrafo único. Nas Vias Especiais poderá ser considerada a possibilidade de circulação de linhas de ônibus, com o atendimento de paradas de ônibus recuadas da pista de rolamento, podendo relevar a implantação de abrigos e outros tipos de mobiliário.

SEÇÃO VI DAS VIAS PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Art. 106. As Vias para Circulação de Pedestres estão definidas na Hierarquização Viária desta lei e compreendem vias destinadas à circulação exclusiva ou prioritária de pedestres.

§ 1º Nas vias exclusivas será permitida apenas a circulação de veículos de moradores e de veículos comerciais na operação de carga e descarga, para os quais haverá controle de acesso em horários pré-estabelecidos e através de sinalização de regulamentação pertinente.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

§ 2º Nas vias prioritárias, a circulação de veículos será permitida somente para acesso local com proibição de estacionamento, controle de velocidade e em condições físicas que enfatizem a prioridade de circulação dos pedestres.

Art. 107. O tratamento físico das Vias para Pedestres deverá ser adaptado à circulação de cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência de visão, de acordo com o estabelecido na norma ABNT NBR 9050/2004.

CAPÍTULO III DOS CONDICIONANTES DAS VIAS

SEÇÃO I DOS GABARITOS DAS VIAS

Art. 108. Cada hierarquia de via terá um gabarito padrão variável conforme a composição das faixas de trânsito necessárias ao atendimento dos fluxos e serviços em cada logradouro e aferidos por levantamento em contagem de tráfego.

Parágrafo único. Identificada a hierarquia de uma determinada via, o projeto de seu gabarito total será efetuado, considerando-se:

I - o gabarito total e a soma das extensões existentes dos componentes da via;

II - os recuos necessários à composição do padrão básico da via;

III - as demandas por serviços e fluxos do **greide**;

IV - a contagem de tráfego por modalidade nas faixas de trânsito; e

V - as necessidades pontuais de transposição, acessos, equipamentos públicos e mobiliário urbano.

Art. 109. Cada via urbana será projetada na medida das condições de sua implantação total, avaliando-se a possibilidade de instalações parciais ou precárias, mas que objetivem o gabarito pleno, sem modificações e em atendimento às demandas previstas para a sua hierarquia e zona.

Parágrafo único. Projetos de parcelamento do solo, contíguos ou não à malha urbana deverão adequar os seus projetos urbanos



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

às condições mínimas dos gabaritos das vias, reservando à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana, a resolução final sobre a hierarquia de suas vias.

SEÇÃO II

Art. 110. Os recuos frontais das edificações em relação às suas testadas com o logradouro público atenderão aos seguintes dimensionamentos:

I – a partir da diferença entre o gabarito mínimo e o gabarito básico previstos para a classe de via, indicados na Hierarquia das Vias, da presente lei;

II - a partir do uso da edificação em sua testada; e

III - a partir de um prisma perpendicular ao alinhamento, com setenta graus de inclinação no eixo da via, incidindo sobre o recuo da altura máxima da edificação.

Parágrafo único. Será admissível o recuo livre até o limite do gabarito mínimo, somente em atividades de comércio e serviços, exclusivamente nas vias Arteriais e Coletoras e para o pavimento térreo e seu imediato superior, desde que em atividade correlata.

Art. 111. Os recuos obrigatórios sobre a testada dos terrenos serão aferidos para cada via ou segmento, a partir de sua classificação, do projeto de alargamento e do gabarito básico instituído.

Parágrafo único. Inexistindo projeto que recomponha o padrão de gabarito da via em questão, as edificações deverão atender excepcionalmente o recuo instituído pelo gabarito básico da via.

DOS RECUOS FRONTAIS

CAPÍTULO IV DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIAÇÃO

Art. 112. Novos parcelamentos do solo, desmembramentos e empreendimentos imobiliários de qualquer ordem, propostos tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público deverão observar as disposições da presente lei, aferindo continuidade no sistema viário, no limite da área urbana e nos vazios urbanos.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

§ 1º A hierarquização das novas vias será identificada pelo poder público, quando da análise do projeto, efetivando então as exigências quanto à composição dos gabaritos e mobiliário urbano.

§ 3º A ausência de continuidade e gabarito nos logradouros existentes no município deverão ser identificados e mapeados, gerando projetos de intervenção que objetivem a fluidez na malha viária, principalmente pelas Vias Arteriais e Coletoras.

Art. 113. O padrão das vias projetadas em novos parcelamentos do solo, desmembramentos e empreendimentos imobiliários de qualquer ordem deverá acompanhar o mais que possível as curvas topográficas do terreno, evitando-se transposições por linhas de água e inclinações superiores a vinte por cento.

§ 1º O desenho geométrico das vias de circulação deverá obedecer às normas técnicas respectivas, bem como o previsto na presente lei.

§ 2º A implantação de grades de proteção de logradouros projetados, em qualquer circunstância será analisado e aprovado pelo órgão ambiental competente.

Art. 114. A implantação das vias do loteamento ou parcelamento atenderá prioritariamente as instâncias coletivas, não cabendo ao promotor do mesmo, argumentos relativos ao aproveitamento técnico da área, em detrimento do interesse público.

Parágrafo único. O loteador deverá solicitar antecipadamente as diretrizes de arruamento, onde constará a orientação para o traçado das vias.

TÍTULO IV DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Art. 115. O Sistema Municipal de Trânsito será gerido e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana e regulamentará:

I – o trânsito de mercadorias dentro do município, suas rotas, horários de fluxo, cargas e descargas, inclusive restrições específicas, através de sinalização viária específica;

II - a instalação, operação e manutenção de sinalização viária e mobiliário urbano relativos ao sistema de viação, inclusive aos limitadores de velocidade; e



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

III - a fiscalização dos serviços de transporte público, individual e coletivo no município.

§ 1º As atividades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana poderão ser subsidiadas pelas secretarias no que concernem às ações estratégicas e elaboração do desenho urbano para a instalação de equipamentos públicos e mobiliário urbano para o sistema de trânsito.

§ 2º Os parâmetros técnicos para definição de publicidades em mobiliário urbano e equipamentos públicos, assim como as condições de uso e conduta no serviço de transporte público no município serão regradas pelas legislações específicas.

§ 3º As publicidades em mobiliário urbano e equipamentos públicos serão ordenadas pela legislação municipal, atendendo especificamente aos arts. 94 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997).

§ 4º A sinalização viária é subdividida em sinais verticais, marcas horizontais e dispositivos auxiliares, e obedecem aos parâmetros técnicos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e normas legais e regulamentares em vigor.

Art. 116. A implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário são de competência exclusiva dos órgãos e entidades executivos de trânsito com circunscrição sobre as vias.

Art. 117. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana fiscalizará o Sistema Municipal de Trânsito, podendo contar com o auxílio da Polícia Militar do Estado de São Paulo mediante convênio.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 118. Fica criada a Comissão Municipal de Transporte - CMT, com a finalidade de participar do planejamento, fiscalização e avaliação da Política Municipal de Mobilidade.

§ 1º A CMT será constituída por membros do poder público municipal, dos usuários e dos operadores dos serviços.

§ 2º A constituição, as atribuições e o funcionamento do CMT serão regulamentados pelo Poder Executivo Municipal.



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

Art. 119. Esta lei complementar deverá ser revista pelo menos a cada dez anos, por iniciativa do poder público.

Art. 120. O poder público municipal promoverá ampla divulgação, impressa ou eletrônica, desta lei.

Art. 121. A transgressão do exposto nesta lei caracterizará infração e enquadramento no ordenamento jurídico pertinente.

Art. 122. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 123. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário “27 de Março”, 1º de julho de 2020.

MESA DIRETIVA

RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente

ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA
1º Secretário

JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS
2º Secretário



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

PROGRAMA TÉCNICO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

1 Sistema Viário e Circulação	
A	Revisão da Hierarquização Viária
B	Implantar Plano Viário do PlanMob:
	Construção de novos Eixos de Ligação (EL) entre bairros
	Intervenções Pontuais (IP) em locais críticos:
	<i>Projeto de interseções;</i>
	<i>Prolongamento de vias;</i>
C	<i>Melhorias e adequações viárias;</i>
	<i>Estudo e projeto de circulação de áreas específicas;</i>
	<i>Estudo e projeto de bolsões de estacionamento</i>
C	Proposições específicas para o Transporte de Cargas
D	Proposições específicas para o transporte não motorizado (a pé e bicicletas)
E	Elaborar Plano de Orientação de Tráfego - POT (incluindo sinalização turística e circulação de cargas)
F	Promover medidas de aumento da segurança viária
G	Tráfego - PGT
H	Criar legislação específica para Polos Geradores de
	Estabelecer uma Política de Estacionamento que regule a oferta de vagas em vias públicas
2 Transporte Coletivo	
A	do TC Aprimorar o sistema de integração física e tarifária
B	decorrência das melhorias Reorganizar a Rede de Transporte Coletivo em viárias propostas
C	Implantar Sistema de Gestão Operacional – SGO
D	Implantar corredores de ônibus
E	Qualificar serviços de Transporte Coletivo
	Modernização da frota
	Melhorias na infraestrutura utilizada pelo TC:
	<i>das linhas</i> <i>Melhorias no sistema viário utilizado nos itinerários</i>
	<i>Melhorias nos pontos de embarque/desembarque</i>
F	Implantar Sistemas de Informação ao Usuário de TC
	INFU implantado nos pontos de embarque/desembarque
	Desenvolvimento de sistema de informação em tempo real
3 Transporte de Carga	
A	estabelecendo rotas orientadas Elaborar Plano de Circulação de Veículos de Carga,
B	circulação de veículos de carga de grande porte Estabelecer medidas reguladoras e restritivas para
C	centros de distribuição nas regiões periféricas Implementar medidas de incentivo a implantação de
4 Pedestres	
A	projetos de calçadas e passeios Definir normas municipais para elaboração de
B	Passeios Existentes Elaborar Programa de Recuperação de Calçadas e
C	Elaborar Plano de Circulação de Pedestres



Câmara Municipal de Mairiporã

Estado de São Paulo

5 Bicletas	
A	Elaborar Manual de Projeto de Rotas Cicloviárias
B	Revitalizar as ciclovias e ciclofaixas existentes
	Articulação das ciclovias e ciclofaixas existentes
	Implantação de bicicletários e paraciclos
C	Elaborar campanha educativa relacionada aos deslocamentos de bicicletas
D	Expandir o sistema atual, formando uma rede cicloviária
	Implantar ciclovias/ciclofaixas do Plano Cicloviário da Prefeitura (Diretriz do Plano Diretor - Lei Complementar nº 156/ 2013)
	(PlanMob): Implantar Intervenções Cicloviárias (IC) propostas
E	Estabelecer processos de revisão periódica e manutenção da Rede Cicloviária
6 Aspectos Ambientais e Urbanísticos	
A	Implementar intervenções urbanísticas propostas (PlanMob):
	Zonas a estruturar (ZE)
	Intervenções Urbanas (IU)
B	Convênio com a Secretaria de Planejamento
C	Elaborar inventário de emissões de poluentes
D	Elaborar estudo de viabilidade de utilização de novas tecnologias veiculares menos poluentes
7 Organização Institucional e Participação Social	
A	Estruturar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana
B	Disponibilizar -los à população
C	Criar Conselho Municipal de Mobilidade Urbana
D	Criar setor municipal de comunicação e mídia